FUSION FX™

Une technologie de pistolet pulvérisateur révolutionnaire
Conçue pour garantir des résultats de qualité supérieure

EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE.
UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

DÉCOUVREZ LE FUSION FX

LE PISTOLET LE PLUS PETIT, LE PLUS LÉGER ET LE MIEUX ÉQUILIBRÉ JAMAIS CONSTRUIT



L'EXPÉRIENCE DE PULVÉRISATION LA PLUS CONFORTABLE QUI SOIT

LE PISTOLET LE PLUS PETIT DU MARCHÉ

- La conception étroite et le diamètre conique facilitent la pulvérisation dans les zones exiguës

LE PISTOLET LE PLUS LÉGER DU MARCHÉ

- Plus de 30 % plus léger que le modèle Fusion PC.

LE PISTOLET LE PLUS ÉQUILIBRÉ DU MARCHÉ

- Le pistolet qui tient le mieux dans la main lorsque les flexibles sont attachés. Jusqu'à 9 fois plus équilibré que ses prédécesseurs.

TECHNOLOGIE DE PULVÉRISATION FUSION FX (FLEXIBLE XCHANGE)

VANNES DUOFLO™ Conception de cartouche ProConnect®pour une réparation impeccable en un clin d'œil. La vanne DuoFlo élimine les joints latéraux et permet un contrôle et un mélange précis.

CHAMBRE DE MÉLANGE RAPIDSWAP™

La conception révolutionnaire permet d'accéder à la chambre de mélange en quelques secondes sans démonter le pistolet. Changez rapidement de taille de chambre de mélange pour l'adapter à votre application et gardez facilement vos orifices de mélange propres.

TECHNOLOGIE QUICKFLEX™ Passez sans effort du mode ClearShot™ au mode de Purge d'air en remplaçant facilement le piston pneumatique, ce qui vous donne la flexibilité nécessaire pour mener à bien n'importe quel projet en toute confiance.

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE QUI CHANGERA VOTRE FAÇON DE PULVÉRISER

- Accès à la chambre de mélange en quelques secondes sans démonter le pistolet
- La vanne DuoFlo et la chambre de mélange fixe éliminent le besoin de joints latéraux
- Détente de la gâchette plus courte de 30 %
- Accès aux filtres du pistolet sans retirer le collecteur de flexible
- Vannes de fluide sans outil
- Commutation entre pulvérisation Purge d'air et ClearShot

CARTOUCHE FX

- Cartouche ProConnect pour des reconstructions rapides et simples du pistolet
- La technologie de vanne DuoFlo élimine les joints latéraux
- Contrôle et mélange précis

CHAPEAU D'AIR/CHAMBRE DE MÉLANGE

- Le chapeau d'air amovible permet d'accéder rapidement à la chambre de mélange sans démonter le pistolet
- Changez facilement la taille de la chambre de mélange pour l'adapter au mieux à votre application de pulvérisation

COLLECTEUR DE FLEXIBLE

- Nouveau collecteur de flexible en aluminium léger
- Clapets à bille inclus pour empêcher les fuites de produits chimiques du collecteur
- Nouvelles vannes manuelles sans outil

FILTRES DE PISTOLET

- Accès facile aux filtres de pistolet sans retirer le collecteur de flexible
- Des tamis plus grands pour éviter l'obstruction gênante

GÂCHETTE

- Plus de 30 % de détente en moins pour une meilleure réactivité et une fatigue réduite
- Gâchette plus large conçue pour un meilleur confort

TECHNOLOGIE DE PULVÉRISATION QUICKFLEX

- Pistolet conçu pour une conversion facile entre pulvérisation CS et AP
- Poignée conçue pour l'utilisation de fluide ClearShot ou de Purge d'air
- Utilise les tuyaux pour fluide CS existants

CONCEPTION DE PISTOLET FX

- Le design de petit pistolet sculpté permet d'accéder facilement aux zones exiguës
- Sensation d'équilibre léger pour réduire la fatigue

BOUTON MARCHE/ARRÊT

- Nouveau bouton marche/arrêt à butée positive
- ¼ de tour, coupe facilement le débit
- Bouton aligné haut/bas = le produit s'écoule
- Bouton aligné gauche/droit = le produit s'arrête

VANNES MANUELLES SANS OUTIL

- La nouvelle conception de l'écrou à ailettes permet d'ouvrir et de fermer les vannes à la main ou avec un tournevis standard

DRAGONNE

- Conçue pour réduire la fatigue causée par le pulvérisateur et la force de préhension requise lorsque vous tenez la poignée du pistolet
- Facile à régler ou à retirer du pulvérisateur

POIGNÉE

- Conception en nylon rempli de verre pour une ergonomie légère
- Stabilité thermique • Excellente résistance à la chaleur
- Conception plus grande et ergonomique pour un meilleur confort et une fatigue réduite

CARTOUCHE FX
TECHNOLOGIE DE VANNE DUOFLO



GÂCHETTE COMPLÈTEMENT ACTIONNÉE : VANNES OUVERTES
- Fluides A et B ouverts
- Air de purge/CS fermé

PROCONNECT
- Pour une reconstruction impeccable en un clin d'œil

TECHNOLOGIE DE VANNE DUOFLO
- Distribution précise sans joints latéraux



GÂCHETTE NON ACTIONNÉE : VANNES FERMÉES
- Fluides A et B fermés
- Purge d'air/CS ouverte

ISO **RÉSINE** **FLUIDE CS** **AIR DE PURGE**

CARTOUCHE FX : AVANT
- Accès facile à la chambre de mélange RapidSwap
- Petit diamètre pour une pulvérisation dans les zones exiguës
- Petits orifices fournissant de l'air de nettoyage au chapeau d'air

CARTOUCHE FX : BAS
- Les clapets anti-retour permettent une fixation propre au collecteur de flexible et aident à réduire l'impact des croisements de fluides
- Orifices de purge de fluide pour une détection précoce du moment où une cartouche doit être remplacée

CARTOUCHE FX : ARRIÈRE
- Fixation simple au piston pneumatique
- Raccordement du fluide lors de l'utilisation du fluide CS
- Accès facile aux vannes DuoFlo

NUMÉRISEZ POUR VOIR L'ANIMATION DU FLUIDE

CHAMBRE DE MÉLANGE/ CHAPEAU D'AIR
CHAMBRE DE MÉLANGE RAPIDSWAP

COMPLÈTEMENT REPENSÉ POUR FACILITER LA PULVÉRISATION



CHAPEAU D'AIR
Conçu pour un retrait rapide et facile avec chambre de mélange

GOUPILLE D'ALIGNEMENT
Assure l'orientation correcte de la chambre de mélange

JOINT DE CHAMBRE
Conception de joint réparable pour une durée de vie prolongée de la chambre

CHAMBRE DE MÉLANGE
Chambre de mélange RapidSwap

FILETAGE AVANT
Filetage directement dans le chapeau d'air à l'aide d'un filetage gauche pour faciliter le retrait

DEMANDES DE BREVETS DÉPOSÉES

- La nouvelle chambre RapidSwap vous permet de changer rapidement et facilement de taille de chambre de mélange
- Accès rapide aux orifices de mélange pour un nettoyage facile

RENDEMENT SUPÉRIEUR
- Les chambres FX ont un meilleur rendement grâce à une chute de pression réduite dans le pistolet

DURÉE DE VIE PROLONGÉE
- La nouvelle chambre de mélange stationnaire n'a pas de surfaces d'usure externes, car le pistolet FX n'utilise pas de joints latéraux

MÊME LONGUEUR DE MÉLANGE, CONCEPTION DE CHAMBRE PLUS PETITE

CHAMBRE DE MÉLANGE PC

VS

NOUVELLE CHAMBRE DE MÉLANGE FX

PROCESSUS DE CHANGEMENT DE CHAMBRE RAPIDSWAP RAPIDE ET FACILE

ÉTAPE 1
Insérer la chambre dans la cartouche FX, en s'assurant que la goupille d'alignement est en position midi

ÉTAPE 2
Serrer à la main pour que la buse de la chambre de mélange soit au même niveau que le chapeau d'air

ÉTAPE 3
Serrer le chapeau d'air à l'aide d'un outil pour s'assurer que la chambre de mélange est correctement scellée

TECHNOLOGIE QUICKFLEX

Fusion FX peut être pulvérisé en utilisant les modes ClearShot ou Purge d'air

DEMANDES DE BREVETS DÉPOSÉES

CONÇU POUR UNE CONVERSION FACILE ENTRE LES MODES DE PULVÉRISATION CLEARSHOT ET PURGE D'AIR

UTILISER

- ClearShot pour une réduction du perçage et une meilleure rétention du jet. La méthode la plus efficace lors de la pulvérisation de mousses à cellules fermées.
- Purge d'air pour la pulvérisation traditionnelle, la méthode la plus efficace pour l'application de mousses à cellules ouvertes et de polyurées.

Piston pneumatique CS

Piston pneumatique AP

CONVERSION FACILE ENTRE LES MODES CS ET AP

- Il suffit de permuter les pistons pneumatiques pour basculer entre les modes CS et AP. Les deux pistons pneumatiques sont inclus avec les références du pistolet nu et du pistolet à mousse.

CONSULTEZ LE SITE GRACO.COM/FUSIONFX POUR EN SAVOIR PLUS

RÉFÉRENCES DE COMMANDE
FUSION FX

Kit de pistolet pulvérisateur à mousse Fusion FX FX9001

PISTOLETS FX

RÉFÉRENCE #	DESCRIPTION
FX9000*	Fusion FX : Pistolet nu, comprend les pièces CS et AP. Pas de chambre de mélange incluse.

Pistolet FX avec chambres de pulvérisation de mousse standard incluses

FX9001*	Kit de pistolet pulvérisateur à mousse Fusion FX avec chambre de mélange 37, 42, 47 incluse

Pistolet FX avec chambres de polyurée standard incluses

FX9011**	Kit de pistolet à polyurée Fusion FX, avec chambre de mélange 29, 34, 37 incluse

** Comprend : pistolet configuré comme pistolet CS avec pièces AP incluses, 2 cartouches FX, pack de 6 fluides CS, outils et accessoires.*

*** Comprend : pistolet configuré comme pistolet AP, 2 cartouches FX, piston pneumatique AP supplémentaire, outils et accessoires. Aucune pièce CS incluse.*

CHAMBRES DE MÉLANGE

chambres de mélange rondes

RÉFÉRENCE #	DESCRIPTION
FX20RD	chambre de mélange ronde FX avec orifices 0,020 (000)
FX29RD	Chambre de mélange ronde FX avec orifices 0,029 (00)
FX34RD	Chambre de mélange ronde FX avec orifices 0,034
FX37RD	Chambre de mélange ronde FX avec orifices 0,037
FX42RD	Chambre de mélange ronde FX avec orifices 0,042 (01)
FX47RD	Chambre de mélange ronde FX avec orifices 0,047
FX52RD	Chambre de mélange ronde FX avec orifices 0,052 (02)
FX60RD	Chambre de mélange ronde FX avec orifices 0,060 (03)
FX70RD	Chambre de mélange ronde FX avec orifices 0,070 (04)

Les chambres FX ont un meilleur rendement grâce à une chute de pression réduite dans le pistolet. Pour les tailles de chambre : 37, 42, 47, 52, il est recommandé de réduire la taille d'une chambre pour une sortie similaire à celle des chambres AP/PC.

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE #	DESCRIPTION
2000810	Cartouche FX – 1 unité
2000811	Cartouche FX – Lot de 3
2000812	Cartouche FX – Lot de 5
2000788	Chapeau d'air rond
2005269	Chapeau d'air verseur
2005266	Chapeau rallonge de buse : 34-42
2005267	Chapeau rallonge de buse : 37-47
2005268	Chapeau rallonge de buse : 52-70
256385	Liquide ClearShot – Lot de 25
256386	Liquide ClearShot – Lot de 50
256387	Liquide ClearShot – Lot de 100
17X756	Fluide CS en vrac, lot de 4, flacon de 0,47 litre (peut remplir 100 tuyaux CS)
17X757	Fluide CS en vrac, lot de 12, flacon de 0,47 litre (peut remplir 300 tuyaux CS)

KITS

RÉFÉRENCE #	DESCRIPTION
2006566	Kit de pièces Fusion FX, complet, avec boîtier rechargeable
2001033	Kit de joints toriques complet
2001029	Kit de joints toriques Cartouche FX
2001027	Kit de réparation de valve DuoFlo
2000716	Le kit de sangles comprend des supports de sangles en haut et en bas
21A018	Sangle de rechange
2000975	Kit de vanne de collecteur de fluide FX
2001025	Kit de filtre Iso
2001026	Kit de filtre de résine
24R894	Kit de filtre de pistolet – Lot de 10
2005366	Kit de joints de chambre de mélange – Lot de 10
2010991	Kit de joints pour chambre de mélange, joints haute température – lot de 10
2011351	Outil d'installation pour joints haute température
2005061	FX Clean–Kit d'outils– Lot de 5
2000972	Kit de poignée en polymère
2002347	FX vers collecteur d'adaptateur AP/PC et kit de flexibles

NOTRE PROMESSE

Depuis 1926, **l'innovation**, **la qualité** et **le service A+** sont des valeurs fondatrices de Graco.

Innovation continue

Nous développons des produits et des équipements de pointe qui comportent des fonctions technologiquement avancées, font preuve d'une conception novatrice, de performances élevées et d'une fiabilité sans égale. En bref, l'innovation est essentielle pour obtenir de meilleurs produits !

Qualité optimale

Vous investissez dans des produits de haute qualité, conçus pour durer des années. De plus, nous travaillons en partenariat avec nos clients pour mieux comprendre comment ils utilisent nos produits sur le terrain, puis nous utilisons leurs expériences pour améliorer les performances et la durabilité.

Service A+ uniquement

Vous pourrez constater vous-même l'efficacité du Service A+ lorsque vous contacterez l'une de nos options de services d'assistance, où que vous soyez dans le monde. Nous serons à votre écoute et travaillerons méthodiquement pour résoudre votre problème le plus rapidement possible. Nous sommes guidés par un état d'esprit d'intégrité et une vision du service client centrée sur la collaboration et les relations, pas sur les transactions

Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :
www.graco.com/contact

Graco est certifié ISO 9001.

©2024 Graco Distribution BV 3J0630FR-B 04/25. Imprimé en Europe.
Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'y apporter des changements à tout moment et sans préavis. Toutes les autres marques sont citées à des fins d'identification et sont les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, rendez-vous sur www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.