



FUSION FX™

Çığır Açan Püskürtme Tabancası Teknolojisi
En Yüksek Kalitede Sonuçlar Sağlayacak Şekilde Tasarlanmıştır
AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA



KANITLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.



FUSION FX İLE TANIŞIN

ŞİMDİYE KADAR ÜRETİLMİŞ EN KÜÇÜK, EN HAFIF VE EN DENGELİ TABANCA



SAHİP OLABİLECEĞİNİZ EN RAHAT PÜSKÜRTME DENEYİMİ

PIYASADAKİ EN KÜÇÜK TABANCA

- Dar tasarım ve konik çap sayesinde püskürtme işlemi dar alanlarda daha kolaydır

PIYASADAKİ EN HAFİF TABANCA

- Fusion PC'ye kıyasla %30'dan daha hafiftir.

PIYASADAKİ EN DENGELİ TABANCA

- Hortumları takılı hâldeyken elinizdeki en dengeli tabanca. Önceki modellere kıyasla 9 kat daha dengelidir.

PÜSKÜRTME ŞEKLİNİZİ DEĞİŞTİRECEK YENİ TEKNOLOJİ

- Tabancayı sökmeden saniyeler içinde karışım odasına erişim
- DuoFlo valfleri ve sabit karışım odası, yan conta ihtiyacını ortadan kaldırır
- %30'dan daha kısa tetik çekimi
- Hortum manifoldunu çıkarmadan tabanca filtrelerine erişim
- Aletsiz sıvı valfleri
- Hava Boşaltma ve ClearShot püskürtme arasında geçiş yapın

FX KARTUŞ

- Hızlı ve basit tabanca yenilemeleri için ProConnect tasarımı
- DuoFlo valfi teknolojisi yan contaları ortadan kaldırır
- Hassas kontrol ve karıştırma

HAVA BAŞLIĞI/KARIŞIM ODASI

- Çıkarılabilir hava başlığı, tabancayı sökmeden karışım odasına hızlı erişim sağlar
- Karışım odası boyutunu püskürtme uygulamanıza en uygun olacak şekilde kolaylıkla değiştirin

HORTUM MANIFOLDU

- Yeni hafif alüminyum hortum manifoldu
- Manifolddan kimyasal sızıntısını önlemeye yönelik bilyalı çek valfler dâhildir
- Yeni aletsiz manuel valfler

TABANCA FİLTRELERİ

- Hortum manifoldunu çıkarmadan tabanca filtrelerine kolay erişim
- Rahatsız edici tıkanmaları önlemek için daha büyük ekranlar

TETİK

- Daha iyi tepki ve daha az yorgunluk için %30'dan daha kısa tetik çekimi
- Daha fazla konfor için tasarlanmış daha geniş tetik

QUICKFLEX PÜSKÜRTME TEKNOLOJİSİ

- CS ve AP püskürtme arasında kolaylıkla dönüştürülecek şekilde tasarlanmış tabanca
- Hem ClearShot sıvısı hem de Hava Boşaltma kullanımı için tasarlanmış kabza
- Mevcut CS akışkan borularını kullanır

FX TABANCA TASARIMI

- Küçük biçimli tabanca tasarımı küçük alanlara kolay erişim sağlar
- Yorgunluğu azaltmak için hafif ve dengeli hissiyat

AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ

- Yeni pozitif durdurma açma/kapama düğmesi
- ¼ döndürmeyle akış kolaylıkla kapatılır
- Düğme yukarı/aşağı hizalanmış = malzeme akıyor
- Düğme sola/sağa hizalanmış = malzeme kapatıldı

ALETSİZ MANUEL VALFLER

- Yeni kelebek somun tasarımı, valflerin elle veya standart somun anahtarı ile açılıp kapatılmasına olanak tanır

EL KAYIŞI

- Püskürtme makinesinin yorgunluğunu ve tabancayı tutarken gereken kavrama gücünü azaltmak için tasarlanmıştır
- Püskürtme makinesi ile kolayca ayarlanabilir veya çıkarılabilir

KABZA

- Hafif ergonomi için cam dolgulu naylon tasarım
- Sıcaklık istikrarı
- Yüksek düzeyde etki ve ısı direnci
- Daha iyi konfor ve daha az yorgunluk için daha büyük ve ergonomik tasarım

FUSION FX (FLEXIBLE XCHANGE) PÜSKÜRTME TEKNOLOJİSİ




DUOFLO™ VALFLERİ Saniyeler içinde mükemmel bir yeniden kurma için ProConnect® kartuş tasarımı. DuoFlo valfleri, yan contaları ortadan kaldırarak hassas kontrol ve karıştırma sağlar.

RAPIDSWAP™ KARIŞIM ODASI

Yenilikçi tasarım, tabancayı sökmeden saniyeler içinde karışım odasına erişim sağlar. Uygulamanıza uyacak şekilde karışım odası boyutlarını hızlıca değiştirin ve etkili bağlantı noktalarını kolaylıkla temiz tutun.

QUICKFLEX™ TEKNOLOJİSİ Hava pistonunu kolaylıkla değiştirerek ClearShot™ ve Hava Boşaltma modları arasında zahmetsizce geçiş yapın ve her türlü projeye güvenle başa çıkma esnekliği elde edin.

FX KARTUŞ DUOFLO VALF TEKNOLOJİSİ



TAMAMEN TETİKLENMİŞ: VALFLER AÇIK


- A ve B Sıvısı Açık
- Boşaltma Havası/CS Kapalı



- Saniyeler içinde mükemmel bir onarım sağlar

DUOFLO VALF TEKNOLOJİSİ

- Yan contalar olmadan hassas dağıtım



TETİKLENMEMİŞ: VALFLER KAPALI

- A ve B Sıvısı Kapalı
- Boşaltma Havası/CS Açık

ISO

REÇİNE

CS SIVISI

BOŞALTMA HAVASI



FX KARTUŞ: ÖN

- RapidSwap Karışım Odası'na kolay erişim
- Dar konumlarda püskürtme için küçük çap
- Küçük delikler hava başlığına temiz hava sağlar



FX KARTUŞ: ALT

- Çek valfleri, hortum manifolduna temiz bir bağlantı sağlar ve sıvı geçişlerinin etkisini azaltmaya yardımcı olur
- Kartuş değiştirilmesi gerektiğinde erken tespit için sıvı sızıntısı delikleri



FX KARTUŞ: ARKA

- Hava Pistonu'na kolaylıkla takma
- CS Sıvısı kullanılırken sıvı bağlantısı
- DuoFlo valflerine kolay erişim



SIVI ANİMASYONUNU
GÖRMEK İÇİN
TARATIN

KARIŞIM ODASI / HAVA BAŞLIĞI RAPIDSWAP KARIŞIM ODASI

PÜSKÜRTMEYİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN TAMAMEN YENİDEN TASARLANMIŞTIR

HAVA BAŞLIĞI

Karışım Odası ile hızlı ve kolay çıkarma için tasarlanmıştır

HIZLAMA PİMİ

Karışım Odasının doğru yönde olmasını sağlar

ODA CONTASI

Daha uzun oda ömrü için onarılabilir conta tasarımı

KARIŞIM ODASI

RapidSwap Karışım Odası

ÖN DIŞLER

Kolay çıkarma için sol taraftaki dişleri kullanarak doğrudan hava başlığına takılır

PATENTİ BEKLEMEDE

- Yeni RapidSwap odası, karışım odası boyutlarını hızlı ve kolay bir şekilde değiştirmenizi sağlar
- Kolay temizlik için etkili bağlantı noktalarına hızlı erişim

DAHA FAZLA ÇIKIŞ GÜCÜ

- FX odaları, tabancada daha az basınç düşmesi nedeniyle daha fazla çıkış gücüne sahiptir

EN UZUN KULLANIM ÖMRÜ

- FX tabancası yan contalar kullanmadığından yeni sabit karışım odası haricî aşınma yüzeylerine sahip değildir



HIZLI VE KOLAY RAPIDSWAP ODASI PROSESİ



ADIM 1

Odayı FX kartuşa yerleştirin, hizalama piminin saat 12 konumunda olduğundan emin olun



ADIM 2

Karışım Odasının ucu hava başlığına girecek şekilde elle sıkın



ADIM 3

Karışım Odasının düzgün şekilde mühürlendiğinden emin olmak için bir alet kullanarak hava başlığını sıkıca takın



QUICKFLEX TEKNOLOJİSİ

Fusion FX, ClearShot veya Hava Boşaltma modları kullanılarak püskürtülebilir

PATENTİ BEKLEMEDE

CLEARSHOT VE HAVA BOŞALTMA PÜSKÜRTME MODLARI ARASINDA KOLAY DÖNÜŞÜM İÇİN TASARLANMIŞTIR

KULLANIM

- Daha az delme ve daha kalıcı kalıplar için ClearShot. Kapalı hücreli köpüklerin püskürtmesinde en etkilidir.
- Geleneksel püskürtme için Hava Boşaltma, açık hücreli köpüklerin ve poliüreaların uygulanmasında en etkilidir.

CS VE AP ARASINDA KOLAYCA DÖNÜŞTÜRÜN

- CS ve AP modları arasında geçiş yapmak için hava pistonlarını değiştirmeniz yeterlidir. Her iki hava pistonu da kaplamasız tabanca ve köpük tabancası parça numaralarını içerir.



CS Hava Pistonu



AP Hava Pistonu



Fusion FX püskürtmeli köpük tabancası kiti FX9001

FX TABANCALAR

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
FX9000*	Fusion FX: Kaplamasız tabanca, CS ve AP parçaları içerir. Karışım odası dâhil değildir.

Ortak püskürtme köpüğü odalarına sahip FX Tabanca

FX9001*	37, 42 ve 47 boyutlarında karışım odasına sahip Fusion FX püskürtmeli köpük tabancası kiti dâhildir
---------	---

Ortak poliürea odalarına sahip FX Tabanca

FX9011**	29, 34 ve 37 boyutlarında karışım odasına sahip Fusion FX poliürea tabancası kiti dâhildir
----------	--

* İçerikler: AP parçaları dâhil CS tabanca olarak yapılandırılmış tabanca, 2 adet FX Kartuş, CS Sıvısı 6'lı paket, Aletler ve Aksesuarlar.

** İçerikler: AP tabancası olarak yapılandırılmış tabanca, 2 adet FX Kartuş, ek AP hava pistonu, Aletler ve Aksesuarlar. CS parçaları dâhil değildir.

KARIŞIM ODALARI

Yuvarlak Karışım Odaları

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
FX20RD	FX yuvarlak karışım odası, 0,020 delikli (000)
FX29RD	FX yuvarlak karışım odası, 0,029 delikli (00)
FX34RD	FX yuvarlak karışım odası, 0,034 delikli
FX37RD	FX yuvarlak karışım odası, 0,037 delikli
FX42RD	FX yuvarlak karışım odası, 0,042 delikli (01)
FX47RD	FX yuvarlak karışım odası, 0,047 delikli
FX52RD	FX yuvarlak karışım odası, 0,052 delikli (02)
FX60RD	FX yuvarlak karışım odası, 0,060 delikli (03)
FX70RD	FX yuvarlak karışım odası, 0,070 delikli (04)

FX odaları, tabancada daha az basınç düşmesi nedeniyle daha fazla çıkış gücüne sahiptir. Oda boyutları: 37, 42, 47 ve 52. AP/PC odalarına benzer çıkış gücü için bir oda boyutunun küçültülmesi önerilir.

AKSESUARLAR

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
2000810	FX Kartuş - 1'li Paket
2000811	FX Kartuş - 3'lü Paket
2000812	FX Kartuş - 5'li Paket
2000788	Yuvarlak Hava Başlığı
2005269	Dökme Hava Başlığı
2005266	Uzatma Meme Ucu Başlığı: 34-42
2005267	Uzatma Meme Ucu Başlığı: 37-47
2005268	Uzatma Meme Ucu Başlığı: 52-70
256385	ClearShot Sıvısı - 25'li paket
256386	ClearShot Sıvısı - 50'li paket
256387	ClearShot Sıvısı - 100'li paket
17X756	Hacimli CS Sıvısı, 4'li paket, 0,47 litrelik şişe (100 CS boruları doldurabilir)
17X757	Hacimli CS Sıvısı, 12'li paket, 0,47 litrelik şişe (300 CS boruları doldurabilir)

KİTLER

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
2006566	Fusion FX Parçaları Kiti, Tam - Doldurulabilir Kasa
2001033	Komple Halka Conta Kiti
2001029	FX Kartuş Halka Conta Kiti
2001027	DuoFlo Valf Sistemi Tamir Kiti
2000716	El Kayışı Kiti, üst ve alt pompa kayışı braketleri içerir
21A018	Yedek El Kayışı
2000975	FX Akışkan Manifoldu Valf Kiti
2001025	ISO Filtre Kiti
2001026	Reçine Filtre Kiti
24R894	Tabanca Filtre Kiti - 10'lu paket
2005366	Karışım Odası Conta Kiti - 10'lu paket
2010991	Karışım Odası Conta Kiti, Yüksek Sıcaklık Contaları - 10'lu paket
2011351	Yüksek Sıcaklık Conta Montaj Aracı - 5'li paket
2005061	FX Clean-Out Araç Kiti - 5'li paket
2000972	Polimer Kabza Kiti
2002347	FX-AP/PC Adaptör Manifoldu ve Hortum Kiti



**GRACO.COM/FUSIONFX ADRESİNE GİDEREK
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN**





MARKAMIZ SİZE SÖZ VERİYOR

1926 yılından bu yana, **inovasyon**, **kalite** ve **A+ hizmet** Graco'nun merkezinde olmuştur.

İnovasyonu Deneyimleyin

İnovasyon odağımız sayesinde, teknolojik olarak gelişmiş özellikler, öncü tasarım, yüksek performans ve benzersiz güvenilirlik ile sektöre öncülük eden ürün ve ekipmanlar elde edilir. Kısacası, inovasyon daha iyi ürünler elde etmenin yoludur!

Kaliteli Yapı

Yıllarca güvenilir hizmet sunacak şekilde üretilmiş yüksek kaliteli ürünlere yatırım yapıyorsunuz. Ayrıca, ürünlerimizi sahada nasıl uyguladıklarınızı daha iyi anlamak için müşterilerimizle iş ortaklığı yapıyoruz ve ardından deneyimlerinizi performansı ve dayanıklılığı artırmak için kullanıyoruz.



Her Zaman, A+ Hizmet

Dünyanın neresinde olursanız olun, destek hizmetlerimizden herhangi biri ile iletişim kurduğunuzda A+ Hizmeti iş başında göreceksiniz. Durumunuzu dinleyip elimizden geldiğince çabuk çözmek için sistemli bir şekilde çalışacağız. Bize ticari işlemler değil, dürüst bir zihniyet, iş birliği ve ilişkilere odaklanan bir müşteri hizmetleri bakış açısı rehberlik ediyor.



Sorularınızı yanıtlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olmak için buradayız:

www.graco.com/contact

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

©2024 Graco Distribution BV 3J0630TR-B 04/25. Avrupa'da Basılmıştır.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm diğer marka adları veya markalar, tanımlama amacıyla kullanılmaktadır ve ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adreslerine bakın.