

KING® E-MAX XT™

ELEKTRİKLİ HAVASIZ PÜSKÜRTME MAKİNESİ

PATENT BEKLEMEDE

**GÜRÜLTÜ YOK. YAKIT YOK.
ZORLUK YOK!**

**PÜSKÜRTME TEKNOLOJİSİ
EVİRİMİNİ TECRÜBE EDİN**

Sektörün en güçlü elektrikli püskürtme makinesi serisiyle tanışın! Büyük işler için tasarlanan bu seri, arıza süresini azaltan çığır açıcı özelliklerle donatılmıştır ve en zorlu kaplamalarla eşsiz performans sunar. Koruyucu kaplamalar, çatı kaplamaları, su yalıtımı ve tüm boya ve astar serileri için mükemmeldir.

**KOMPRESÖRÜ KAPATIN VE HAFTADA
1000'LERCE ABD DOLARI TASARRUF EDİN**

**SESSİZ ÇALIŞMA - İSTEDİĞİNİZ ZAMAN,
İSTEDİĞİNİZ YERDE ÇALIŞIN - İÇ
MEKANLARDA BİLE**

**EFSANEVİ KING PERFORMANSI
— ŞİMDİ ELEKTRİKLİ**

**DAHA FAZLA
BİLGİ EDİNİN!**



graco.com/EMAX



KING E-MAX XT

ELEKTRİKLİ HAVASIZ PÜSKÜRTME MAKİNESİ

PATENT BEKLEMEDE

**GÜRÜLTÜ YOK. YAKIT YOK.
ZORLUK YOK!**

XT ELEKTRİK MOTORU

- Maksimum performans için yüksek tork, düşük dev/dk tasarımı
- 230V-30A giriş gücü - ortak L6-30P Fiş ile donatılmıştır
- Sıfır bakım gerektiren fırçasız tasarım
- Tehlikeli olmayan yerler için Graco tarafından ABD'de tasarlanmış ve üretilmiştir

PRECISION DRIVE

- Uzun pompa kullanım ömrü için hassas doğrusal hareksağlar; yandan yükleme yoktur
- Sertleştirilmiş çelik yapıya sahip uzun stroklu tasarım uzun ömürlüdür
- Sorunsuz tasarım çok az bakım gerektirir veya hiç bakım gerektirmez

ZOR KOŞUL ARABASI

- En zorlu şantiye koşulları için tasarlanmıştır
- Ağır hizmet tipi boyalı çelik yapı
- Maksimum rahatlık için patlamaya dayanıklı lastikler



PATENT BEKLEMEDE

**HER İŞ
İÇİN ÇÖZÜM!**



KİNG E-MAX XT 40

Maks. Baskı: 276 bar (4000 psi)
Maks. Akış: 15,1 lpm (4,0 gpm)
Maks. Meme: .065



KİNG E-MAX XT 60

Maks. Baskı: 414 bar (6000 psi)
Maks. Akış: 12,9 lpm (3,4 gpm)
Maks. Meme: .059



KİNG E-MAX XT 70

Maks. Baskı: 500 bar (7250 psi)
Maks. Akış: 10,9 lpm (2,9 gpm)
Maks. Meme: .053

PROCONNECT™ İLE DOĞRUDAN DALDIRMALI ENDURANCE® POMPA

- Maksimum kullanım ömrü ve performans için Chromex® mil ve paslanmaz çelik silindir
- ProConnect pompanın çıkarılması ve değiştirilmesi, püskürtmeye devam etmenize olanak sağlar
- Çok yönlü tasarım, farklı işler için farklı performansta takımları seçmenize olanak tanır - bir arada 3 püskürtücüye sahip olmak gibi!
- Endurance Advantage Programına dahildir!

SMARTCONTROL™

- Gelişmiş kontrol, dalgalanmalar olmadan tutarlı püskürtme fanı sağlar
- Tek düğmeli basınç ayarı — daha kolayı yok
- WatchDog™ pompa koruma sistemi, malzeme bittiğinde pompayı otomatik olarak kapatır




POMPAYI 3 BASİT ADIMDA ÇIKARIN



1. Hortumu ve pimi çıkarın



2. Yıldız somunu gevşetin ve kapıyı açın



3. Pompayı dışarı kaydırın



**YENİ DOĞRUDAN DALDIRMA TASARIMI
MAKSİMUM ESNEKLİK İÇİN
20 LİTRELİK KOVAYA
UYGUNDUR**

NE KADAR TASARRUF EDECEKSİNİZ?

King E-Max XT Elektrikli Havasız Püskürtücüye geçmek, kaplama uygulamanız için hava kompresörü ihtiyacını ortadan kaldırarak size binlerce tasarruf sağlayabilir. Buna yakıt, bakım ve daha fazlası dahildir.

ÖRNEĞİN, TİPİK BİR YÜKLENİCİNİN 375 CFM KOMPRESÖR İÇİN HARCAYABİLECEĞİ MİKTAR:

- yakıt için haftada 1,000 €
- aylık kiralama için 3.000 € veya yeni satın alma için 50.000 €
- yıllık bakım maliyeti 2.500 €

NE KADAR TASARRUF EDECEKSİNİZ?

- Haftalık yakıt maliyetleri = _____
- Kompresör aylık kiralama veya satın alma maliyetleri = _____
- Kompresör Yıllık Bakım maliyetleri = _____

**KİNG E-MAX XT'YE GEÇEREK HAFTADA 1.800 €'A
KADAR VEYA DAHA FAZLA TASARRUF EDEBİLİRSİNİZ!**

KING E-MAX XT

ELEKTRİKLİ HAVASIZ PÜSKÜRTME MAKİNESİ

PATENT BEKLEMEDE



İŞİNİZ İÇİN ÜRETİLDİ: TOPLAM ÇÖZÜMLER, TAHMİN YOK

Graco, doğru püskürtme makinesi kurulumunu seçme zahmetini ortadan kaldırır. Koruyucu Kaplama, Çatı Kaplama ve Mimari yüklenicileri için özel olarak optimize edilmiş tabancalar, hortumlar ve aksesuarlarla birlikte anahtar teslim paketler tasarladık. Çıplak veya tam yüklü ünitelerle sizi teminat altına aldık



KORUYUCU KAPLAMA ÇÖZÜMLERİ

Parça Numarası	Açıklama	İçerik
2010983	Püskürtme makinesi, 40:1, E-Max, 230V, Çıplak	20l (5 galon) Sifon Seti
2009106	Püskürtme makinesi, 40:1, E-Max, 230V, PC Komple	20l (5 galon) sifon seti, XTR5+™ Tabanca, 3/8 inç x 15m (50 ft) hortum, 1/4 inç x 1,8 m (6 ft) Kamçı Hortum, XHD™ 519 SwitchTip™, Koruma ve bağlantı parçaları
2009118	Püskürtme makinesi, 40:1, E-Max, 230V, PC Big 150	20l (5 galon) sifon seti, XTR5+™ Tabanca, (3) 3/8 inç x 15m (50 ft) hortum, 1/4 inç x 1,8 m (6 ft) Kamçı Hortum, XHD™ 519 SwitchTip™, Koruma ve bağlantı parçaları
2010987	Püskürtme makinesi, 60:1, E-Max, 230V, Çıplak	20l (5 galon) Sifon Seti
2009108	Püskürtme makinesi, 60:1, E-Max, 230V, PC Komple	20l (5 galon) sifon seti, XTR7+™ Tabanca, (3) 3/8 inç x 15m (50 ft) hortum, 1/4 inç x 1,8 m (6 ft) Kamçı Hortum, XHD 519 SwitchTip, Koruma ve bağlantı parçaları
2009120	Püskürtme makinesi, 60:1, E-Max, 230V, PC Big 150	20l (5 galon) sifon seti, XTR7+™ Tabanca, (3) 3/8 inç x 15m (50 ft) hortum, 1/4 inç x 1,8 m (6 ft) Kamçı Hortum, XHD™ 519 SwitchTip™, Koruma ve bağlantı parçaları
2010989	Püskürtme makinesi, 70:1, E-Max, 230V, Çıplak	20l (5 galon) Sifon Seti
2009110	Püskürtme makinesi, 70:1, E-Max, 230V, PC Komple	20l (5 galon) sifon seti, XTR7+™ Tabanca, (3) 3/8 inç x 15m (50 ft) hortum, 1/4 inç x 1,8 m (6 ft) Kamçı Hortum, XHD 519 SwitchTip, Koruma ve bağlantı parçaları
2009122	Püskürtme makinesi, 70:1, E-Max, 230V, PC Big 150	20l (5 galon) sifon seti, XTR+™ Tabanca, (3) 3/8 inç x 15m (50 ft) hortum, 1/4 inç x 1,8 m (6 ft) Kamçı Hortum, XHD™ 519 SwitchTip™, Koruma ve bağlantı parçaları

ÇATI KAPLAMA ÇÖZÜMLERİ

Parça Numarası	Açıklama	İçerik
2010984	Püskürtme makinesi, 40:1, E-Max, 230V	200l (55 galon) Sifon Seti
2009112	Püskürtme makinesi, 40:1, E-Max, 230V, RF Komple	200l (55 galon) sifon seti, Silver Plus Tabanca, (3) 3/8 inç x 15m (50 ft) hortum, 1/4 inç x 1,8 m (6 ft) Kamçı Hortum, LTX 517 ve 655 SwitchTip, Koruma ve bağlantı parçaları
2009124	Püskürtme makinesi, 40:1, E-Max, 230V, RF Big 250	200l (55 galon) sifon seti, Silver Plus Tabanca, (5) 1/2 inç x 15m (50ft) hortum, 3/8 inç x 10 ft (3m) Kamçı Hortum, 30 inç meme uzatma, 180 derece meme fırdöndü, LTX 519 ve 531 SwitchTip, Koruma ve bağlantı parçaları
2009104	Püskürtme makinesi, 70:1, E-Max, 230V	
2009114	Püskürtme makinesi, 70:1, E-Max, 230V, RF Komple	XHF Tabanca, 3/8 inç x 15m (50 ft) hortum, 1/4 inç x 1,8 m (6 ft) Kamçı Hortum, XHD™ 429 SwitchTip™, Koruma ve bağlantı parçaları
2009126	Püskürtme makinesi, 70:1, E-Max, 230V, RF Big 250	XHF Tabanca, (4) 3/4 inç x 15m (50ft) hortum, 1/2 inç x 15m (50ft) hortum, 3/8 inç x 10 ft (3m) Kamçı Hortum, 18 inç meme uzatma, 180 derece meme fırdöndü, XHD 429 ve 531 SwitchTip, Koruma ve bağlantı parçaları

BOYA VE DOKU İÇİN MİMARİ ÇÖZÜMLER

Parça Numarası	Açıklama	İçerik
2009100	Püskürtme makinesi, 40:1, E-Max, 230V	
2009116	Püskürtme makinesi, 40:1, E-Max, 230V, TX Komple	Inline Doku Tabancası, 1/2 inç x 15m (50ft) hortum, 1/4 x 10ft Kamçı Hortum, LTX 531 ve 539 SwitchTip, Koruma ve bağlantı parçaları
2009128	Püskürtme makinesi, 40:1, E-Max, 230V, TX Big 150	Inline Doku Tabancası, (3) 1/2 inç x 15m (50ft) hortum, 1/4 x 10ft Kamçı Hortum, LTX 531 ve 539 SwitchTip, Koruma ve bağlantı parçaları