

DUTYMAX™ HD 3-IN-1 STANDARD



Průmyslový standard v oblasti hydraulických stříkacích zařízení pro airless aplikace barev, pastózních hmot a těžkých antikorozních materiálů.



VYZKOUŠENÁ KVALITA.
ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE.





DUTYMAX™ HD 3-in-1 Standard

Hydraulicky ovládaná airless stříkáci zařízení

Tento produkt je určen VÁM, pokud hledáte technologii, která Vám VŽDY pomůže. Technologie, která se opakovaně osvědčila. Pokud řešíte malířské nebo lakovací projekty několik dní v týdnu, vyžadujete spolehlivost. Hydraulická stříkáci zařízení s přímým sáním DutyMax řady Standard společnosti Graco poskytují nekompromisní dlouhou životnost a výkon.

Řada Standard je určena pro profesionály, kteří nepotřebují nic z extra výbavy, hledají každodenní spolehlivost, aby vždy snadno a rychle kvalitně vykonali svou práci.

Vyberte si vhodnou variantu stříkáciho zařízení...

Pokud vaše práce vyžaduje běžný výkon, osvědčené řešení, spolehlivost a všestrannost při aplikacích těžších materiálů, zcela nové stříkáci zařízení DutyMax EH/GH 230 HD je zvládně. Když ale potřebujete maximální výkon, volte zcela nový model DutyMax EH/GH 300 HD, pro aplikace všech těžkých materiálů rychle a bez kompromisů. Hydraulická stříkáci zařízení jsou vybavena čerpadly s dlouhým zdvihem a přímým sáním. Určená pro těžké a náročnější práce.

... zvolte řadu Standard pro každodenní spolehlivost!

Podívejte se na vlastnosti, díky kterým se naše řada DutyMax HD stala průmyslovým standardem. Objevte i Vy řadu standard, stejně jako mnoho dalších profesionálů.



Jedinečná hydraulická technologie

Hydraulický motor s vysokou účinností

- Rychlé překlápění v úvratích zajišťující rovnoměrný tlak v pistolí
- Žádné hydraulické výpadky díky speciální konstrukci rampy

Vysoce účinný chladicí systém

- Chladicí lamely na nádrži pro rychlejší odvod tepla
- Extra velká olejová nádrž
- Nepřetržitě chlazení zajišťované turbo ventilátorem

Čerpadlo ENDURANCE s přímým ponořením

- Dolní sedlo s koulí je umístěno nízko nad zemí, kde zůstává ponořené v kbelíku s materiálem - Keramické a nerezové kuličky s dlouhou životností jsou součástí dodávky pro maximální univerzálnost bez ohledu na to, co stříkáte - Sací ventil QuikAccess pro snadné čištění nebo odstraňování nečistot.



Výměnný benzín – elektrický pohon

- Jednoduchá přestavba z benzinového na elektrický pohon, rychle, kdekoli, jednou osobou. - bez použití náradí
- Maximální flexibilita dle aktuálních podmínek na zakázce umožňuje použít zařízení vždy, bez ohledu na dostupnost el. energie.



PODPORA VELKÝCH DÉLEK
HADIC A MNOHA
VELIKOSTÍ TRYSEK

Délka hadice až 90 m
Při aplikaci ponechte stříkáci
zařízení mimo budovu:



Zařízení	V	H	V+H (max.)	velikost trysky	H* pouze (max.) * barva
DUTYMAX EH230 HD	20 m	15 m	35 m	0,043"	45 m
DUTYMAX GH230 HD	25 m	20 m	45 m	0,043"	60 m
DUTYMAX EH / GH300 HD	30 m	30 m	60 m	0,043"	90 m

Robustní a odolné provedení vozíku

Stříkáci zařízení Graco jsou jako celek konstruovány pro maximální odolnost a životnost, nejen jejich mechanické barvové části. Naše vozíky jsou konstruovány tak, aby podávaly dlouholetý výkon.

- Ocelový svařovaný rám se silnou chromovou vrstvou odolává i náročným prostředím
- Kola s pneumatikami dobře absorbují nárazy a vibrace
- Výsuvná rukojeť slouží také jako držák pro uložení hadic



CO JE DOBRÉ VĚDĚT

EASY OUT™ FILTR



Velká plocha filtrování brání ucpávání trysky a zajišťuje kvalitní povrchovou úpravu. Filtr lze odejmout včetně tělesa, což zajišťuje menší znečištění pracovního prostoru.

SYSTÉM PRO NÁSTŘIK OMÍTEK A STĚREK

Pokud stříkáte materiály dodávané v pytlích, rozšiřte své stříkáci zařízení DUTYMAX HD o kompletní omítací systém pomocí 90-litrového zásobníku a pytlového válce.



VÝKON VÍCE NEŽ 700 m² denně...

Použijte sadu pro podávání z kontejneru a čerpejte přímo z 500 nebo 1000-litrového kontejneru dodaného vaším dodavatelem materiálu: mimořádně účinné, zejména pokud je vše zabudováno do dodávky nebo přívěsu.



DUTYMAX™ EH230 HD STANDARD

DUTYMAX™ GH230 HD STANDARD

DUTYMAX™ EH300 HD STANDARD

DUTYMAX™ GH300 HD STANDARD

Hmoty a aplikace

Stříkáci zařízení DUTYMAX HD jsou výkonná hydraulická stříkáci zařízení pro vysoce produktivní dodavatele, kteří stříkají širokou škálu materiálů od latexu a akrylátů až po elastomery na velkých stavbách pro bydlení a komerční využití. Konstrukce DUTYMAX HD byla optimalizována pro účinné stříkání těžkých materiálů, jako jsou omítky, bitumeny, retardéry hoření a kapalné střešní krytiny.

DUTYMAX EH/GH300 HD je robustní, spolehlivý a dostatečně silný, aby zvládl náročné práce s těžkými materiály, a to i se dvěma nebo třemi pistolemi.



Kontrola elektrické fáze na zařízení DUTYMAX EH300 HD

DUTYMAX EH300 HD je standardně vybaven **indikací fáze**: kontrolka na ovládací skříňce rychle určí směr fáze. V případě potřeby lze elektrickou zástrčku **Quick-Change** přepnout na správnou polaritu, což umožňuje rychlé nastavení a provoz. Řídicí jednotka obsahuje navíc i ochrany před podpětím a přepětím sítě a pomáhá tak předcházet poruchám



Sledujte naše
Videa o aplikaci na:
www.contractorclub.com



DUTYMAX™ HD 3-IN-1

Díky našemu profesionálnímu
příslušenství využijete své zařízení
na maximum.



Pistole

- 289605 289605 Pistole HD Blue Texture s držákem
trysek RAC X a tryskou 531
245820 Omítací pistole HD Inline



Filtry čerpadla Easy Out™

- 244071 30 mesh, šedý
244067 60 mesh, černý (= standard)
244068 100 mesh, modrý
244069 200 mesh, červený



Spodní čerpadlo

- 24W999 Spodní čerpadlo, standardní řada



Hadice a pružné koncové hadice (230 bar)

- 240797 3/8" x 15 m
241275 3/8" x 30 m
240794 1/4" x 15 m
278499 1/2" Hadice 278499 1/2" x 15 m
238358 Koncový bič, 3/16" x 0,9 m
238959 Koncový bič, 3/16" x 1,4 m
238359 Koncový bič, 3/16" x 1,8 m
241735 Koncový bič, 1/4" x 0,9 m
191239 Koncový bič, 3/8" x 3,5 m



Pružná sací sada

- 243167 Sada sací hadice pro podávání z kontejnerů,
1" (25 cm) – pro barvy
24M445 Sada sací hadice pro podávání z kontejnerů,
2" (50 cm) – pro stěrky



Sety pistolí a hadic

- 289611 Sada pistole HD Blue Texture, hadice 3/8" x 15 m,
koncový bič, držák trysek RAC X a trysky 427+531
289585 sada Inline pistole, hadice 1/2" x 15 m, koncový bič 3/8"
x 3,5m, držák trysek RAC X a trysky WA1239 + 643



Zásobník

- 287987 Gravitační zásobník 90 litrů
289587 Váleček na pytle



Prodlužovací nástavce trysek RAC X

- 287019 25 cm | 287020 40 cm
287021 50 cm | 287022 75 cm



CleanShot™ RAC X Pistole na tyče

- 287026 90 cm
287027 180 cm



Trysky a držáky

- PAAXXX Modrá tryska RAC X pro produktivní bezvzduchové
profesionální práce - barvy
HDAXXX Hnědá tryska RAC X pro vysoké zatížení a husté
materiály - stěrky
WA12XX Tryska RAC X Extra široká pro velké plochy
246215 Držák trysek RAC X



Provozní kapaliny

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l
245133 Pump Armor™ 3,8 l

Chcete získat více informací?
Prohlédněte si prospekt
s úplným sortimentem
příslušenství pro airless /
bezvzduchové stříkání 300672

PŘIPRAVENÉ K PRÁCI
Standardní řada DutyMax HD 3 v 1 se dodává kompletní a
připravená k nástřiku. Pistole, otočný kloub pro pohodlné
stříkání, 15 m hadice, koncová hadice, materiálový
filtr s 60 mesh, 2 trysky RAC X a držák trysek, sada
keramických a SST kulíček, kapalina TSL.



**DUTYMAX EH230 HD
STANDARD**



**DUTYMAX GH230 HD
STANDARD**



**DUTYMAX EH300 HD
STANDARD**



**DUTYMAX GH300 HD
STANDARD**

Objednáací čísla:	24W941	24W943	24W965	24W967
Motor	Elektrický 230V	Spalovací	Elektrický 380V	Spalovací
Výkon motoru kW (hp)	2,2 (3)	-	5,5 (7,5)	-
Výkon motoru cc (hp)	-	200 (6,5)	-	270 (9,0)
Maximální velikost trysky malířské omítky:	0,039" – 0,047"	0,053" – 0,057"	0,057" – 0,063"	0,057" – 0,063"
Průtok – l/min. (g/min.)	5,9 (1,56)	8,9 (2,35)	11,3 (3,0)	11,3 (3,0)
Max. tlak – bary (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Hadice	15 m x 3/8"	15 m x 3/8"	15 m x 1/2"	15 m x 1/2"
Koncová hadice	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Pistole	Pistole HD Blue Texture	Pistole HD Blue Texture	Pistole HD Inline	Pistole HD Inline
Standardní tryska	HDA427, HDA531	HDA427, HDA531	HDA643, WA1239	HDA643, WA1239
Pistní tyč / válec	Tvrdochrom / kalený SST	Tvrdochrom / kalený SST	Tvrdochrom / kalený SST	Tvrdochrom / kalený SST
Hmotnost – kg (lb)	89 (197)	90 (199)	107 (236)	99 (218)



Jsme tady pro Vás, abychom odpověděli na vaše otázky a pomohli vyřešit vaše potřeby:

www.graco.com/contact

Společnost Graco je držitelem certifikace ISO 9001.

©2015 Graco Distribution BV 300722CS-D 1/25. Printed in Europe.

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění.

Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění.

Veškeré ostatní obchodní názvy nebo značky jsou použity pouze pro účely označení a jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Další informace o duševním vlastnictví společnosti Graco naleznete na webu www.graco.com/patent nebo www.graco.com/trademarks.

