



QUANTM™

Una svolta per le applicazioni sanitarie



QUALITÀ COLLAUDATA.
TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA.

QUANTM™

POMPA ELETTRICA

RISPARMIA ENERGIA, TAGLIA I COSTI E INQUINA MENO


QUANTM non è solo un'altra pompa elettrica: è un punto di svolta. QUANTM presenta un motore elettrico dal design rivoluzionario che permette di migliorare la produttività rispettando le normative ambientali in continua evoluzione. Il passaggio a QUANTM può ridurre il consumo di energia fino all'80%. Facilitare la sostenibilità in modo proattivo passando a una pompa elettrica QUANTM.

TRASMISSIONE ELETTRICA EFFICIENTE

- Fino all'80% in meno di consumo energetico
- Non richiede aria compressa
- Nessun congelamento
- Efficienza energetica certificata IE5
- Alimentato dalla tecnologia del motore 

CONTROLLI INTEGRATI

- Controlla la portata e la pressione alla pompa
- I/O per funzionamento remoto
- Grado di protezione IP66



VANTAGGI AOOD COMPROVATI

- Stallo sotto pressione
- Adescamento automatico
- Funziona a secco
- Gestisce solidi e materiali abrasivi

PLUG-AND-PLAY

- Cablaggio in fabbrica per una facile installazione
- Opzioni da 240 V e 480 V
- Modelli per zone pericolose disponibili



CLASS VI



SCANSIONA PER MAGGIORI INFORMAZIONI
GRACO.COM/QUANTM

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

rispetto alle pompe AOOD

- Riduzione della pressione sonora del 23% dba
- Riduzione del 90% dell'intensità sonora

DÌ ADDIO AI TEMPI DI FERMO PER LA PULIZIA

I VANTAGGI SONO IMMEDIATI

QUANTM è disponibile in diverse configurazioni e offre una soluzione per la maggior parte delle applicazioni igieniche. È intelligente, semplice, economica, pulita ed ecologica. L'abbiamo progettata perché fosse più silenziosa, leggera, affidabile e facile da mantenere per chiunque all'interno del team. QUANTM non è solo un piccolo passo verso un impianto migliore: è un salto nel futuro.




**OPERAZIONI
SOSTENIBILI**



**MANUTENZIONE
SEMPLIFICATA**



**SICUREZZA SUL
LAVORO**



**RISPARMIO SUI
COSTI**



Modello	QUANTM h30 (1")	QUANTM h80 (1,5")	QUANTM h80 LP (1,5")	QUANTM h120 (2")	QUANTM h120 LP (3")
Finitura superficiale	Grado alimentare (FG - 125 Ra) Sanitaria alto livello (HS - 32 Ra) Farmaceutica (PH - 20 Ra)	Grado alimentare (FG - 125 Ra) Sanitaria alto livello (HS - 32 Ra) Farmaceutica (PH - 20 Ra) Certificata 3A (3A - 32 Ra)	Sanitaria alto livello (HS - 32 Ra)	Grado alimentare (FG - 125 Ra) Sanitaria alto livello (HS - 32 Ra) Farmaceutica (PH - 20 Ra) Certificata 3A (3A - 32 Ra)	Sanitaria alto livello (HS - 32 Ra)
Pressione	7 bar (100 psi; 0,7 MPa)			4 bar (60 psi; 0,4 MPa)	
Portata	114 lpm (30 gpm)	300 lpm (80 gpm)	245 lpm (65 gpm)	454 lpm	397 lpm (105 gpm)
Tensione	240 V – monofase, 480 V – trifase				



LA NOSTRA PROMESSA PER TE

Fino dal 1926, l'innovazione, la qualità e l'assistenza di assoluta eccellenza sono al centro di ogni attività di Graco.

Esperienza nell'innovazione

La nostra attenzione per l'innovazione si traduce in prodotti e apparecchiature leader di settore con caratteristiche tecnologicamente avanzate, design all'avanguardia, alte prestazioni e affidabilità senza pari. In breve, l'innovazione è il modo per ottenere prodotti migliori!

Qualità costruttiva

Stai investendo in prodotti di alta qualità costruiti per durare per anni di servizio affidabile. Inoltre, collaboriamo con i nostri clienti per meglio comprendere come usano i nostri prodotti sul campo, quindi utilizziamo le loro esperienze per migliorare prestazioni e resistenza.



Servizio A+, costantemente

Potrete sperimentare il Servizio A+ contattando una qualsiasi delle nostre opzioni di servizi di assistenza, indipendentemente dalla regione geografica in cui vi trovate nel mondo. Ascolteremo i tuoi problemi e lavoreremo metodicamente per risolverli il più rapidamente possibile. Siamo guidati da principi di integrità e da una visione del servizio clienti incentrata sulla collaborazione e sulle relazioni, non sulle transazioni.



Siamo qui per rispondere alle vostre domande e per aiutarvi a soddisfare le vostre esigenze:

www.graco.com/contatti

Graco è certificata ISO 9001.

©2025 Graco Distribution BV 300884IT-E 05/25. Stampato in Europa.

Tutti i dati in forma scritta e illustrata contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni sul prodotto disponibili al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento, senza preavviso. Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari. Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.